
LED Profile Light for Plant

植物プラント用 LED プロファイルライト



高品質アルミニウムハウジングを用いることで、効果的な放熱ができ、 安定した信頼性の高い LED 性能を保持する事ができるようになりました。 表面には オパールプラスチックディフューザーを使用。






利便性を考慮した薄型コンパクトサイズに設計されたボディは、 L500 X W17 X H9mm と環境制御装置への設置に最も適した仕様に なっております。

Model Name	IR LED STICK
Power	18W
Spectum	Peak @ 730~735nm
LED Chips	Hongli 3535 18pcs
PPFE	> 2.0umol/J
Input Voltage	DC < 17.5V
Input Current	0 ~ 1.1A
Shell Material	Aluminium alloy
Beam Angle	120°
Enviroment	indoor, -20°C~+40°C
Weight	190g
Dimensions	L500 x W17 x H9mm
Standard lead time	5 weeks

Customize





*保障期間

ご購入後 直ちに点灯確認を行って下さい。 万が一 不点灯な場合には 10 日間以内に 右記までご連絡をお願い致します。

10日間を過ぎますと保障対象外となります。



〒272-0033 千葉県市川市市川南2-9-28-106 Tel: 047-374-3240 Fax: 047-374-3241

E-mail: mid@namoto.com